

A MÁV Zrt. közleménye méhészek és állattartók részére

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását a MÁV FKG megkezdi, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeit az alább megadott időpontokban
- Az UDJ, permetező gépkocsi és a [permetező szerelvény](#) útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (biztonsági adatlapok mellékletben csatolva):

AMEGA 480SL/MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600 g/l, kijuttatott dózis : 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCESS T petoxamid 300 g/l, kijuttatott dózis : 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/SPUR trisziloxan 210 g/l, kijuttatott dózis : 0,6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX sztirol-akrilat kopolimer 27%, trisziloxan 15,6%, propilénglikol 7,5%, kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, , gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN 80 g/l klopivalid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

GARLON tiklopir 61%, kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

2018.05.11 Vízvételvezetés 6 m³

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

	Vv.	Állomásnév	vgkm	vg. azonosítója	Iparvá- gány
Pécs	37.	Balatonkeresztúr- Somogyszob	52,41	Nyíltvonal	
Pécs	37.	Balatonkeresztúr.	0,643	I,II, III, +sik cs	
Pécs	37.	Kéthely	0,433	I	
Pécs	37.	Marcali	1,21	I, II,III.+cs	
Pécs	37.	Marcali	0,525	sefag ip	
Pécs	37.	Marcali	1,096	Concordia ip I.II.vg	
Pécs	37.	Mesztegyő	0,764	I,II,III+Cs vg	
Pécs	37.	Mesztegyő	1,063	Tiq ip	
Pécs	37.	Böhönye	0,992	I,II,III+Cs vg	

2018.05.14 Vízvételvezetés 6 m³

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

	Vv.	Állomásnév	vgkm	vg. azonosítója	Iparvá- gány
Pécs	38.	Somogyszob- Nagyatád	9,91	Nyíltvonal	
Pécs	38.	Nagyatád	2,02	I-VI. vg ig	
Pécs	38.	Nagyatád		Agro-Lábod-HM ip	1,5
Pécs	38.	Nagyatád	0,41	Összekötő I,II	1,761

Permetező szerelvény ütemterv

Munkavezető: Szarka Sándor Tel.: 06 30 939 7735

Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2018.05.16	Pécs	41	30,057	Gyékényes - Somogyszob	
	Dombóvár	41.	69,81	Somogyszob - Dombóvár	
	Dombóvár	41.		Dombóvár - Kaposvár	31
2018.05.22	Dombóvár		71,59	Gyékényes - Balatonszentgyörgy	
	<i>Félreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2018.05.23	Dombóvár	30	96,91	Balatonszentgyörgy - Szabadbaty- tyán	

2018.05.28Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴*15262 számú permetező gépkocsi**Munkavezető tel.:*

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
37.	Balatonkeresztúr.	0,2		
37.	Kéthely	0,1		
37.	Marcali	0,36		
37.	Marcali	0,2		
37.	Marcali	0,32		
37.	Mesztegyő	0,2		
37.	Mesztegyő	0,3		
37.	Böhönye	0,3		
38.	Nagyatád	0,6		
38.	Nagyatád	0,45		
38.	Nagyatád	0,41		
41	Ötvöskónyi			0,108

2018.05.29Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴*15262 számú permetező gépkocsi**Munkavezető tel.:*

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
30	Máriahullámtelep			0,3
30	Máriaszőlőtelep			0,35
30	Balatonberény			0,16

2018.06.01		Vízvételezés: 2 x 0,5 m ⁴	
<i>15263 számú permetező gk.: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971</i>			
Vv.	Állomásnév	igény (szelv-től szelv-ig)	Útátjáró (ha) össz.
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1668+16	0,135
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1673+08	0,18
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1675+48	0,135
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1685+60	0,0675
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1693+34	0,18
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1707+28	0,135
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1715+33	0,09
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1716+69	0,057
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1717+22	0,012
30	B.mária-fürdő	1725+17	0,045
30	B.mária-fürdő	1725+24	0,045
30	B.mária-fürdő-B.sztgy	1756+08	0,144
30	B.mária-fürdő-B.sztgy	1760+20	0,126
30	B.mária-fürdő-B.sztgy	1762+59	0,114
30	B.mária-fürdő-B.sztgy	1764+42	0,078
30	B.mária-fürdő-B.sztgy	1766+95	0,082
30	B.mária-fürdő-B.sztgy	1768+47	0,073
30	B.szent-györgy	1797+33	0,072
30	B.szent-györgy	1797+33	0,045
30	B.szent-györgy		0,09
30	B.szent-györgy	1803+93	0,045
2018.06.04		Vízvételezés: 2 x 0,5 m ⁴	
<i>15263 számú permetező gk.: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971</i>			
Vv.	Állomásnév	igény (szelv-től szelv-ig)	Útátjáró (ha) össz.

30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1648+49	0,18
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1650+57	0,09
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1653+18	0,09
30	B.fenyves-B.mária-fürdő	1660+50	0,144

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Jelen levelünket postai úton is megküldjük.

Káplár Tünde osztályvezető megbízásából üdvözlettel:

Sár Anikó

ingatlankezelési szakelőadó



MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Területi Ingatlankezelési és Zöldterületkarbantartási Osztály

7623 Pécs, Szabadság u. 39.

Tel.: 00361 515 1984; Fax: 00361 515 1984

Mobil: 003630 497 5628

Email: sara@mav.hu

Honlap: www.mav.hu