

**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete**

**Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésben és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

**1. §**

(1) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Konténerépítmény elhelyezési szabályai:

- a) Állandó jelleggel csak gazdasági területen helyezhető el.
- b) Egyéb területeken konténer, felvonulási építmény csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb két év időtartamra helyezhető el kizárólag felvonulási létesítményként, kivétel ez alól az élelmiszerkereskedelmi üzletek, ahol a vonatkozó jogszabály alapján kötelező üvegviszaváltás céljából helyezhetők el konténerek.

(4) Az előkert minimális mérete - az övezeti előírások eltérő rendelkezése és a szabályozási tervlap eltérő szabályozása hiányában -

- a) már beépült területeken az adott utcában, az érintett ingatlan környezetében lévő főépülethez igazodóan (kialakult állapot),
- b) az a) pontban megjelölt területen kívül 5,0 méter, kivéve ha az egyes övezeti előírások, vagy a Szabályozási terv ettől eltérően rendelkeznek.”

(2) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 6. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Oldalkert minimális mérete - az övezeti előírások eltérő rendelkezése és a szabályozási tervlap eltérő szabályozása hiányában - nem lehet kisebb

- a) oldalhatáros és ikres beépítés esetén az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb épületmagasság mértékénél
- b) szabadon álló beépítés esetén az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb épületmagasság felénél

(8) Oldalkert minimális méretén belül, ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák – az OTÉK szerinti benyúló épületrészekén kívül – csak

- a) közmű-becsatlakozási műtárgy
- b) kerti építmények közül pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás használatát szolgáló műtárgy helyezhető el, oly módon, hogy a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozhatja.

(9) A hátsókert minimális mérete – az övezeti előírások eltérő rendelkezése és a szabályozási tervlap eltérő szabályozása hiányában – a tényleges homlokzatmagasság, de minimum 6 méter”

## 2. §

A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 27. §-ban foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

4.	Gksz4	SZ	35	9,0	2500	30
----	-------	----	----	-----	------	----

”

## 3. §

(1) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el, továbbá a Gip5 jelű építési övezetben gumi és műanyag hulladékok feldolgozásával és újrahasznosításával kapcsolatos építmények helyezhetők el.”

(2) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 28. §-ban foglalt táblázat a következő 5. sossal egészül ki:

”

	<i>(övezeti jel)</i>	<i>beépítés módja</i>	<i>legnagyobb beépítettsége %</i>	<i>legnagyobb épületmagasság m</i>	<i>Legkisebb kialakítható területe m<sup>2</sup></i>	<i>minimális zöldfelületi aránya (%)</i>
5	Gip5	SZ	50	9,0	3000	25

”

(3) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Gip1, Gip2, Gip3 és Gip5 jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, a Gip4 jelű építési övezetben napelempark létesítése esetén a napelemek, illetve azok tartószerkezetei a telekhatároktól min. 3-3 m távolságra helyezhetők el. A Gip1, Gip2, Gip3 és Gip5 jelű építési övezetben a működtetéshez szükséges napelemek, napkollektorok és azok tartószerkezetei a telekhatártól min. 1,5-1,5 m távolságra helyezhetők el.”

## 4. §

(1) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A különleges terület - mezőgazdasági üzemközpont a mezőgazdasági termelést, tárolást, feldolgozást szolgáló üzemi építmények, mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató és agrárturisztikai célú építmények, továbbá állattenyésztéssel összefüggő épületek elhelyezésére szolgáló építési övezet.”

(2) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 34. §-ban foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

		<i>(beépítés módja</i>	<i>legnagyobb beépítettsége %</i>	<i>legnagyobb épületmagasság m</i>	<i>legkisebb területe m<sup>2</sup></i>	<i>minimális zöldfelületi aránya %)</i>
2	Kmü*	SZ	30	7,5	5000	40

(3) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 34. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Új épület a telekhatártól legalább 10 m távolságban, a Kmü\* jelű építési övezetben ezen kívül a keleti telekhatártól min. 35 m-re létesíthető.”

(4) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 34. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Kmü\* jelű építési övezetben az Lf5 jelű építési övezet határán 30 m széles és az Lf5 jelű építési övezeti telkek mélységéig tartó telek zöldfelületként kialakítandó, megtartandó része tájhozos, háromszintes zöldfelülettel (egyszerre gyeppel, cserjével, lombkorona szinttel fedő növényzet) alakítandó ki az új épület használatbavételéig.”

## 5. §

A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közforgalom elől el nem zárt magánutak kialakításának szabályai:

- a) A gazdasági, vegyes, vagy különleges területek telkeinek megközelítését biztosító magánutak minimális telekszélessége 10 méter.
- b) Lakótelkeket feltáró vagy vegyes területbe tartozó kiszolgáló magánút telekszélessége:
  - ba) 2 telek esetén legalább 4,0 méter,
  - bb) 3-6 telek esetén legalább 6,0 méter,
  - bc) 6-nál több telek esetén legalább 8,0 méter.
- c) Egyedi esetben a szabályozási terven jelölt méretet kell figyelembe venni.”

## 6. §

(1) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Z-0 jellel szabályozott zöldterület övezetben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését szolgáló épületeknek nem minősülő pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények, sétautak, kerékpárút és köztárgyak.”

(2) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Z-1 jelű övezet területének legfeljebb 3 %-a építhető be. Az épületek szabadonállóan, legfeljebb 5,5 m épületmagassággal alakíthatók ki.”

(3) A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 42. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Z-2 jellel szabályozott zöldterület közpark, ahol a zöldfelület arányának legalább 70 %-nak kell lennie.

(11) A Z-2 jellel szabályozott zöldterület övezetben a kialakult állapot szerinti meglévő rendelő épülete bővítés nélkül felújítható, korszerűsíthető, szociális célra is használható, új épület nem helyezhető el.”

### 7. §


A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

### 8. §

Hatályát veszti a Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja.

### 9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Dr. Sütő László  
polgármester



  
Bödőné Dr. Molnár Irén  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. október 27.

  
Bödőné Dr. Molnár Irén  
címzetes főjegyző



Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (X.27.) önkormányzati rendelete

Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

### Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő- testület!

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2023. (VI.14.) számú határozatával kezdeményezte Marcali Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosítását.

Marcali Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosítása véleményezési anyagának egyeztetése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) felületén megtörtént.

Ezt követően lezajlott a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelete szerinti partnerségi egyeztetés. Az eljárás során a módosítással kapcsolatban a partnerektől írásos észrevétel, vélemény nem érkezett.

A módosítást a településterv tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás alapján került lefolytatásra. A környezeti értékelésben érdekelt véleményezők véleménye alapján a környezeti értékelés elkészítése és környezeti vizsgálat lefolytatása nem volt indokolt.

A Marcali Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosítása véleményezési anyagával kapcsolatos vélemények, észrevételek elfogadásáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2023. (IX.20.) számú határozatában döntött.

Az Állami Főépítész az SO/08/00837-20/2023. iktatószámú záró szakmai véleményében a módosítást javításokkal elfogadásra javasolja. Az Állami Főépítész SO/08/00837-20/2023. iktatószámú záró véleménye az előterjesztés 1. melléklete.

A településtervező és települési főépítész az Állami Főépítész SO/08/00837-20/2023. iktatószámú záró véleményében kért javításokat elvégezte.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és alkossa meg a helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező SZT-1 Szabályozási terv, Címlap-jelmagyarázat (a módosuló szelvények: 15, 17, 44) módosítását tartalmazó rendeletet.

Marcali, 2023. október 20.

Dr. Sütő László  
polgármester



1. melléklet a 27/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez


„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet - 1. számú melléklet SZT-1 Szabályozási terv, Címlap - jelmagyarázat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

# MARCALI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV - SZT-1

	Tervezői szabályozott területi határa
	Tervezeti szabályozási vonal
	Övezet / építési övezet határa
	Közelkedési övű közterület-zöldterület
	Megtartandó, kialakítandó zöldfelület
	Lakóterületi közhasználatú zöldfelület
	Intézményi közhasználatú zöldfelület
	Forgalmisillapított közterület
	Be nem építhető terület / közműsáv
	Gyalogos zóna
	Gyalogút
	Térségi kerékpárút
	Helyi kerékpárút
	Javasolt telekhatár
	Építési határvonal
	Megszűnő belterület-határ
	Belterületi határ (meglévő terveszattal)
	Megszűntető jel
	Védőterület határa
	Gázvezeték
	Műemlék telke
	Műemléki környezet határa
	Helyi jelentőségű természetvédelmi terület településszervezeti szempontból jelentős park
	Régészeti terület
	Helyi értékvédelmi terület határa, településvédelmi terület határa
	Városközpont határa
	Védett fasor
	Módosítással érintett terület határa

	Lebonított épület
	Műemlék épület
	Alaplétesítmény nem szereplő épület
	Tájékoztató feliratozott javasolt vízvezeték árak, vízvezeték árak
	Beeptérsé szánt területek
<b>Ln</b>	Nagyvárosias lakóterület
<b>Lk</b>	Kisvárosias lakóterület
<b>Lke</b>	Kisvárosias lakóterület
<b>Lf</b>	Falusias lakóterület
<b>Vt</b>	Településközpont vegyes terület
<b>Vi</b>	Intézmény terület
<b>GksZ</b>	Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület
<b>Gip</b>	Egyéb ipari gazdasági terület
<b>Keü</b>	Különleges terület, egészségügyi terület
<b>Kfszk</b>	Különleges terület, fűtő és szabadidőközpont
<b>Kgy</b>	Különleges terület, gyógyszálló
<b>Khon</b>	Különleges terület, honvédségi terület
<b>Kap</b>	Különleges terület, autóbusszálló
<b>Kmü</b>	Különleges terület, mezőgazdasági üzemi központ
<b>Kegü</b>	Különleges terület, erdőgazdasági üzemi központ
<b>Ksp</b>	Különleges terület, sport terület
<b>Ktt</b>	Különleges terület, turisztikai terület
<b>Beeptérsé nem szánt területek</b>	
<b>Köü1</b>	Közelkedési terület, országos közút
<b>Köü2</b>	Közelkedési terület, helyi gyűjtőút
<b>Kök</b>	Közelkedési terület, vasút
<b>KÖ</b>	Közműterület
<b>Z, Zk</b>	Zöldterület, közpark, közteret
<b>Ev</b>	Védendő
<b>Ek</b>	Közbirtalmi erdő
<b>Eg</b>	Gazdasági erdő
<b>Mák</b>	Altalános korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület
<b>Mk</b>	Kertes mezőgazdasági terület
<b>V</b>	Vízgazdálkodási terület
<b>Kt</b>	Különleges terület, temető
<b>Ktk</b>	Különleges terület, tájgazdálkodási terület
<b>Kn</b>	Különleges terület, naplempark
	Villamos állomás
	Vízutó terület
	Meglévő színhelyi vasúti aljáró
	Építési övezeti jelek
	Beeptérsé mód
	Beeptérsé (%)
	Épület mag (m)
	Min. telekterület (m)





0206/10

0207

**Gksz 4**  
SZ 35  
9,0 2500

2169/4

**Lke 2**

**Gksz 4**  
SZ 35  
9,0 2500

2541/5

**Gksz 1**  
SZ 40  
7,5 500

2541/3

**Gksz 3**  
SZ 40  
7,5 1500

2540/9

2540/10

2540/6

2540/7

2540/8

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9

2540/8

2540/7

2540/6

2540/5

2540/4

2540/3

2540/2

2540/1

2540/0

2540/9



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33




2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101






2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



2647  
**Gksz 4**  
 SZ 0/35  
 9,0 • 2500

Kn


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41





**Gip 2**

SZ	35
9,0	5000

**Gip 3**

SZ	40
12,0	3000

**Gip 3**

SZ	40
12,0	3000

**Gip 3**

SZ	40
12,0	3000

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33









1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

09/4



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33



Kt	SZ	5
	5,0	3000

035/5

037

Kt	SZ	5
	5,0	3000

Gksz 10	SZ	30
	12,5	5000

038/12

038/2

0410/21

22 0410/20

0409

0412/32

0414/54

0414/52

0414/56

0414/50

0414/27

0414/28

0414/29

0414/32


0414/33

0413/1

0414/12

0414/36

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34



**Gksz 10**


SZ	30
12,5	5000

**Gksz 8**

SZ	40
9,0	4000

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



**Gksz 8**

SZ	40
9,0	4000

**Gksz 8**

SZ	40
9,0	4000



8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32



Gksz 8  
SZ 40  
SZ 9.0  
SZ 4000

Gksz 8  
SZ 40  
SZ 9.0  
SZ 4000

f 5 0 30  
5.5 9.00

f 5 0 30  
5.5 9.00

Bizei utca

0421/12

0422/1

040/53

040/52 040/49

040/48

040/47

040/52

040/50

30011

30012

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33





1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35














0287

02867

02866

02865

02864

02863

02862

02861

02860

02868

02869

028610

3417

3416

3415

3414

3413

3412

3411

3410

3408

3407

3406

3409

3408

3407

3406

3405

3404

3403

3402

3401

3400

3399

3398

3405

3404

3403

3402

3401

3400

3399

3398

3397

3396

3395

3394

3393

3392

3391

3390

3427

3426

3425

3424

3423

3422

3421

3420

3419

3418

3417

3416

3415

3414

3413

3412

3411

3410

3409

3408

3407

3406

3405

3404

3403

3402

3401

3400

3399

3398

3397

3396

3395

3394

3393

3427

3426

3425

3424

3423

3422

3421

3420

3419

3418

3417

3416

3415

3414

3413

3412

3411

3410

3409

3408

3407

3406

3405

3404

3403

3402

3401

3400

3399

3398

3397

3396

3395

3394

3393

Kislaudy utca

Václav Mináry utca

Kt

Mák

Eg

Lf2

Lf5

Lf2

Lf5

Lf5

Lf2

Lf5

Lf5









